

# GPF PRESS

05 **SISTEMA DE UNIÓN PRESSFITTING METÁLICO PARA PE-X**

**SYSTÈME DE RACCORDEMENT PRESSFITTING MÉTALLIQUE POUR PE-X**

**METALLIC PRESS FITTING SYSTEM FOR PE-X PIPES**

## Racor hembra

Raccord femelle

Female fitting



## Racor macho

Raccord mâle

Male fitting



## Racor móvil

Raccord écrou libre

Female loose fitting



## Manguito unión

Manchon liaison

Equal coupling



## Manguito reducido

Manchon réduit

Reducer coupling



## Adaptador PE-X-cobre

Adaptateur PE-X-cuivre

PE-X-copper fitting



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332001	16 (1,8) x 1/2"	25	2,41
332002	20 (1,9) x 1/2"	25	2,73
332003	20 (1,9) x 3/4"	25	3,67
332004	25 (2,3) x 3/4"	25	5,00
332005	25 (2,3) x 1"	25	7,48
332132	32 (2,9) x 1"	25	10,36

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332006	16 (1,8) x 1/2"	25	2,35
332027	16 (1,8) x 3/4"	25	3,66
332007	20 (1,9) x 1/2"	25	2,65
332008	20 (1,9) x 3/4"	25	3,75
332009	25 (2,3) x 3/4"	25	5,09
332010	25 (2,3) x 1"	25	7,60
332011	32 (2,9) x 1"	25	10,50
332131	32 (2,9) x 1-1/4"	25	13,65

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332012	16 (1,8) x 1/2"	25	2,42
332013	20 (1,9) x 1/2"	25	2,77
332014	20 (1,9) x 3/4"	25	3,70
332015	25 (2,3) x 3/4"	25	5,04
332016	25 (2,3) x 1"	25	7,50
332017	32 (2,9) x 1"	25	10,79
332134	32 (2,9) x 1-1/4"	25	14,21

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332018	16 (1,8)	25	2,24
332019	20 (1,9)	25	2,75
332020	25 (2,3)	25	6,05
332021	32 (2,9)	25	9,65

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332022	16 (1,8) - 20 (1,9)	25	3,36
332023	16 (1,8) - 25 (2,3)	25	5,37
332024	20 (1,9) - 25 (2,3)	25	5,68
332025	25 (2,3) - 32 (2,9)	25	8,13

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332026	16 (1,8) - Cu12/15	25	3,87
332028	20 (1,9) - Cu15/18	25	4,60

**Codo igual****Coude**

Equal elbow

**Codo terminal hembra****Coude femelle**

Female end elbow

**Codo rosca macho****Coude mâle**

Male end elbow

**Codo base fijación****Coude avec base d'assemblage**

Fixing base elbow

**Codo base fijación largo****Coude long avec base d'assemblage**

Long fixing base elbow

**Codo tuerca móvil****Coude écrou libre**

Swivel elbow

**Codo PE-X-cobre****Coude PE-X-cuivre**

PE-X-copper elbow

**Codo extraíble****Coude sortie de cloison**

Extractable elbow



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332029	16 (1,8)	25	3,36
332030	20 (1,9)	25	3,66
332031	25 (2,3)	25	6,87
332032	32 (2,9)	25	12,71

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332033	16 (1,8) x 1/2"	25	3,36
332034	20 (1,9) x 1/2"	25	3,85
332035	20 (1,9) x 3/4"	25	6,97
332036	25 (2,3) x 3/4"	25	7,84
332037	32 (2,9) x 1"	25	13,23

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332038	16 (1,8) x 1/2"	25	4,47
332039	20 (1,9) x 1/2"	25	4,67
332040	25 (2,3) x 3/4"	25	8,27

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332041	16 (1,8) x 1/2"	25	4,64
332042	20 (1,9) x 1/2"	25	4,87
332136	20 (1,9) x 3/4"	25	9,16
332043	25 (2,3) x 3/4"	25	10,91

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332045	20 (1,9) x 1/2"	25	5,89

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332046	16 (1,8) x 1/2"	25	7,99
332047	20 (1,9) x 1/2"	25	9,03
332048	20 (1,9) x 3/4"	25	11,82
332049	25 (2,3) x 3/4"	25	13,30

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332050	PE-X 16 (1,8) - Cu12/15	25	5,88
332051	PE-X 20 (1,9) - Cu18	25	6,99

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332052	16 (1,8) x 1/2"	25	8,67
332053	20 (1,9) x 1/2"	25	8,76

**Te igual**

Té égal

Equal T



**Te salida hembra**

Té sortie femelle

Female end T



**Te salida macho**

Té sortie mâle

Male end T



**Te reducida**

Té réduit

Reduced T



**Distribuidor en cruz**

Distributeur à 3 sorties  
(croix)

3 Port manifold (cross)



**Distribuidor 4 salidas**

Distributeur à 4 sorties

4 Port manifold



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332054	16 (1,8)	25	4,67
332055	20 (1,9)	25	6,55
332056	25 (2,3)	25	11,97
332057	32 (2,9)	25	19,73

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332075	16 (1,8) x 1/2" x 16 (1,8)	25	6,04
332076	20 (1,9) x 1/2" x 20 (1,9)	25	6,33
332139	25 (2,3) x 1/2" x 25 (2,3)	25	10,26
332078	32 (2,9) x 1" x 32 (2,9)	25	16,97

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332079	16 (1,8) x 1/2" x 16 (1,8)	25	6,26
332080	20 (1,9) x 1/2" x 20 (1,9)	25	6,83
332081	25 (2,3) x 1/2" x 25 (2,3)	25	12,83
332082	25 (2,3) x 3/4" x 25 (2,3)	25	14,56

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332058	16 (1,8) - 20 (1,9) - 16 (1,8)	25	6,57
332059	16 (1,8) - 25 (2,3) - 16 (1,8)	25	9,32
332060	20 (1,9) - 16 (1,8) - 16 (1,8)	25	6,57
332061	20 (1,9) - 16 (1,8) - 20 (1,9)	25	6,63
332062	20 (1,9) - 20 (1,9) - 16 (1,8)	25	6,63
332063	20 (1,9) - 25 (2,3) - 20 (1,9)	25	10,94
332064	25 (2,3) - 16 (1,8) - 16 (1,8)	25	10,48
332065	25 (2,3) - 16 (1,8) - 20 (1,9)	25	10,82
332066	25 (2,3) - 16 (1,8) - 25 (2,3)	25	10,94
332067	25 (2,3) - 20 (1,9) - 16 (1,8)	25	10,82
332068	25 (2,3) - 20 (1,9) - 20 (1,9)	25	10,94
332069	25 (2,3) - 20 (1,9) - 25 (2,3)	25	10,96
332070	25 (2,3) - 25 (2,3) - 16 (1,8)	25	10,94
332071	25 (2,3) - 25 (2,3) - 20 (1,9)	25	10,96
332072	25 (2,3) - 32 (2,9) - 25 (2,3)	25	18,54
332073	32 (2,9) - 25 (2,3) - 25 (2,3)	25	18,54
332074	32 (2,9) - 25 (2,3) - 32 (2,9)	25	18,65
332138	32 (2,9) - 32 (2,9) - 25 (2,3)	25	18,65

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332096	20 (1,9) - 16 (1,8) - 20 (1,9) - 16 (1,8)	5	11,17
332093	20 (1,9) - 20 (1,9) - 16 (1,8) - 16 (1,8)	5	11,17
332144	20 (1,9) - 20 (1,9) - 20 (1,9) - 20 (1,9)	5	12,22
332097	25 (2,3) - 16 (1,8) - 20 (1,9) - 16 (1,8)	5	11,86
332094	25 (2,3) - 20 (1,9) - 16 (1,8) - 16 (1,8)	5	11,87
332095	25 (2,3) - 20 (1,9) - 20 (1,9) - 20 (1,9)	5	12,38

Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332142	20 (1,9) / 20 (1,9) - 16 (1,8) - 16 (1,8) - 16 (1,8)	5	21,33
332143	25 (2,3) / 20 (1,9) - 16 (1,8) - 16 (1,8) - 16 (1,8)	5	22,08

**Cuerpo llave esfera****Vanne sphère simple**

Built-in ball valve



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
340062	16 (1,8-2,0)	1	11,51
340063	20 (1,9-2,0)	1	13,48
340064	25 (2,3-2,5)	1	19,59

**Mando redondo llave esfera****Commande ronde vanne sphère simple**

Oval handle built-in ball valve



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
340068	-	1	9,88

**Mando maneta llave esfera****Commande à manige vanne sphère simple**

Handle built-in ball valve



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
340069	-	1	7,71

**Mando regulación oculta llave esfera****Commande à R.N.V. vanne sphere simple**

ROC built-in ball valve



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
340070	-	1	9,35

**Llave pistón mando redondo****Vanne à piston simple commande ronde**

Built-in stopcock valve oval handle



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332087	16 (1,8)	1	16,75
332088	20 (1,9)	1	17,38
332089	25 (2,3)	1	21,73
332149	32 (2,9)	1	32,66

**Llave pistón mando regulación oculta****Vanne à piston simple commande R.N.V.**

Built-in stopcock valve ROC



Ref.	Ø (e.)	U./	€/U.
332090	16 (1,8)	1	16,20
332091	20 (1,9)	1	16,83
332092	25 (2,3)	1	21,18
332150	32 (2,9)	1	32,11

**Llave en U compacta R.O.**

**Vanne U compacte R.N.V.**

Compact U valve ROC

**Base fijación**

**Base d'assemblage**

Fixing base



Ref.	Ø (e.)		U./	€/U.
332158	16 (1,8)		1	28,47
332159	20 (1,9)		1	26,80
332160	25 (2,3)		1	34,30

Ref.	Ø (e.)		U./	€/U.
314344	-		1	2,49